

MITYLITE®

Tavolo pieghevole rotondo in ABS



SCHEMI

Altezza: 29" (73,66 cm) - 30" (76,20 cm)

Peso: 41 libbre (18,60 kg) - 81 libbre (36,74 kg)

Distanza tra le gambe: 28,75" (73,03 cm) - 45,25" (114,94 cm)

Spessore piegato: 3,40" (8,64 cm) - 3,60" (9,14 cm)

Quantità minima d'ordine: 1

Tipo di prodotto: Tavolo

Spessore del piano del tavolo: 0,75" (1,91 cm)

Materiale superiore: Plastica ABS

Garanzia: 15 anni

Lunghezza: 42" (106,68 cm) - 72" (182,88 cm)

Materiale per grembiuli: Plastica ABS

Distanza dal bordo alle gambe: 6,70" (17,02 cm) - 13,50" (34,29 cm)

Opzioni di scorrimento: Plastica

Numero di persone per tavolo: 4 - 8

Forma del tavolo: Girare

Standard di prova: ANSI/BIFMA-x5.5

Materiale di rifinitura: Plastica, Plastica/Estrema

Capacità di carico: 2.000 libbre (907,18 kg)

OPZIONI

DIMENSIONI DEI TAVOLI

42" rotondo 48" rotondo 60" rotondo 66" rotondo 72" rotondo

ALTEZZE DEI TAVOLI

29" 30"

STILI DI GAMBE PER TAVOLI

Standard



Forcella

Aggiornamento



Addetto alla
spedizione




Inviare



Corto
regolabile

COLORI DA TAVOLO


Standard - Testurizzato



Beige



Nero




Marrone



Grigio

Aggiornamento - Fluido



Beige
screziato



Grigio
screziato

FINITURE DELLA STRUTTURA DEL TAVOLO

Standard



Sabbia Nera



Sabbia
marrone

Aggiornamento



Sabbia grigia

COMPONENTI AGGIUNTIVI




Xtreme Edge

Il bordo in alluminio resistente agli urti protegge da graffi e ammaccature. Disponibile solo nelle misure da 60", 66" e 72".

CARRELLI CONSIGLIATI



Carrello CT – Edge



Carrello CT –
Impilamento



Carrello CT – X Gamba



Carrello da tavolo rotondo
XpressPort