

MITYLITE[®]

经典宴会椅



规格

高度: 36.25英寸 (92.08厘米)

宽度: 18.50英寸 (46.99厘米)

长度: 24英寸 (60.96厘米) - 25.50英寸 (64.77厘米)

重量: 14磅 (6.35公斤)

背部泡沫厚度: 0.75英寸 (1.91厘米)

回球: 活动场地倾角 104 度，用餐场地倾角 98 度，带弹性背板

深度带弹性后背: 22英寸 (55.88厘米)

表单弹性选项: 选修的

框架材料: 钢

框架金属厚度: 18号口径

车架管材尺寸: 0.90英寸 (2.29厘米)

组队选项: 钢丝或伸缩式

滑翔选项: 镀镍尼龙

最低订购量: 1

专利: 弹性靠背，FormFlex座椅

产品类型: 椅子

座椅泡沫厚度: 2.50英寸 (6.35厘米)

座椅泡沫类型: 模压 MDI

座椅高度: 18.75英寸 (47.63厘米)

座椅长度: 15.50 英寸 (39.37 厘米) - 17 英寸 (43.18 厘米)

座椅宽度: 15.75英寸 (40.01厘米)

堆叠栏选项: 0.63英寸 (1.60厘米)

堆叠密度: 4.90英寸 (12.45厘米)

堆叠深度: 30.25 英寸 (76.84 厘米) - 31.75 英寸 (80.65 厘米)

堆叠高度: 83英寸 (210.82厘米)

堆叠按钮: 8个按钮

椅子堆叠数量: 10把椅子

堆叠类型: 堆叠

防倾杆: 0.38英寸 (0.97厘米)

测试标准: 符合 Cal Bulletin 117、ANSI / BIFMA X5.1 - 2011

保修单: 12年

承重能力: 1,000 磅 (453.59 公斤)

宽度 (带连接) : 19.25英寸 (48.90厘米)

定制面料要求

座椅样式	座位总数	内后卫	后卫线	返回总计	总码数
标准座椅	0.36码	0.22码	0.22码	0.44码	0.8码
方形座椅	0.36码	0.22码	0.22码	0.44码	0.8码
瀑布座椅	0.42码	0.22码	0.22码	0.44码	0.86码

选项

椅背款式



拱门开放




广场开放



王冠



滴漏



椭圆形




圆形的

椅子饰面

一年级



黑沙



金矿脉



Java



银沙



银脉



城市青铜沙

二年级



可可



亮黑色



青铜



锡沙



缎面镍




银色 AR



钨砂

三年級



香槟酒



复古金

面料选择

欢迎参观我们的面料中心，这里有超过 2000 种面料供您选择！

座椅样式



正方形



标准



瀑布

附加组件



弹性背

可略微后倾，以适应个人舒适度。



电线连接

椅子可轻松互锁



可伸缩式连接


将椅子连接成排；不用时可折叠平放



斜接腿

时尚的斜角腿部设计增添了优雅气质。

框架轮廓



光滑的

堆叠与存储

堆叠类型：堆叠

堆叠：10 把椅子

堆叠密度：4.9 英寸 (12.4 厘米)

堆叠高度：83 英寸 (210.8 厘米)

堆叠深度 (蠕动)：标准方形座椅：30.3 英寸 (76.8 厘米)，瀑布式座椅：31.75 英寸 (80.6 厘米)

堆叠杆：0.6 英寸 (1.6 厘米)

堆叠式按钮：8 个按钮

防倾杆：0.38 英寸 (0.96 厘米)

推荐购物车



四轮舒适座椅推车



五轮舒适座椅推车



XpressPort XpressLink
购物车



高容量堆叠式推车



舒适座椅推车



大容量手推车