

MITYLITE®

Bankettstuhl im Regency-Stil



SPEZIFIKATIONEN

Höhe: 38 Zoll (96,52 cm)

Länge: 24,80" (62,99 cm)

Rückwurf: 98 Grad (Essplatzneigung)

Tiefe mit Flex-Back: 24,80" (62,99 cm)

Rahmenmaterial: Aluminium

Gruppierungsoption: Draht oder einziehbar

Mindestbestellmenge: 500

Dicke des Sitzschaums: 2,50 Zoll (6,35 cm)

Sitzhöhe: 18,50 Zoll (46,99 cm)

Sitzbreite: 16 Zoll (40,64 cm)

Stapeldichte: 4,90 Zoll (12,45 cm)

Stapelhöhe: 82,10" (208,53 cm)

Stapelbare Anzahl der Stühle: 10 Stühle

Stabilisatoren: 0,50 Zoll (1,27 cm)

Garantie: 12 Jahre

Breite: 18,60 Zoll (47,24 cm)

Gewicht: 18 Pfund (8,16 kg)

Ursprungsland: China

Formular Flex Option: Standard

Rahmenrohrgröße: 1" (2,54 cm)

Gleitoptionen: verchromt

Produkttyp: Stuhl

Sitzschaumstoffart: Geformt

Sitzlänge: 15,80 Zoll (40,13 cm)

Stapelbarren-Optionen: 0,60 Zoll (1,52 cm)

Stapeltiefe: 31 Zoll (78,74 cm)

Stapelknöpfe: Ja

Stapelart: Stapeln

Prüfstandards: Konform mit Cal Bulletin 117,
ANSI/BIFMA X5.1 – 2011

Gewichtskapazität: 1.000 Pfund (453,59 kg)

ANFORDERUNGEN AN KUNDENSPEZIFISCHE STOFFE

Sitzart	Sitzplätze insgesamt	Innenseite hinten	Rückseite	Gesamtbetrag	Gesamtyards
Kronen-, Kronengriff-, ovale und abgerundete Kronenrückenformen	0,42 Yards	0,38 Yards	0,36 Yards	0,74 Yards	1,16 Yards
Quadratischer Rücken	0,42 Yards	0,37 Yards	0,31 Yards	0,68 Yards	1,1 Yards

OPTIONEN

STUHLLEHNENFORMEN




Kronengriff



Quadrat



Krone



Oval



Abgerundete Krone

STUHLLOBERFLÄCHEN


Klasse 1




Schwarzer Sand



Dunkelgoldener Sand



Goldader




Java



Silbersand



Silberader



Urban Bronze Sand

Klasse 2



Kakao



Hochglanzschwarz



Zinnmetal



Zinnsand



Satin Nickel



Silber AR



Wolframsand

Klasse 3



Sekt




Vintage Gold

Nassfarbe



Schwarz



Espresso



Gold



Mahagoni



Geölte
Bronze



Silber



Sekt

STOFFOPTIONEN

Besuchen Sie unser Stoffzentrum und entdecken Sie über 2000 Stoffe!

ADD-ONS

Drahtbündelung

Stühle lassen sich leicht miteinander verbinden



Einziehbare Gangschaltung


Verbindet Stühle zu Reihen; lässt sich bei Nichtgebrauch flach zusammenklappen.



Fingergriff

Die optionale Griffmulde verlängert die Lebensdauer des Stoffes.

RAHMENPROFIL



Glatt

STAPELN & LAGERN

Stapeltyp : Stapeln

Stapelbar : 10 Stühle

Stapeldichte : 4,9" (12,4 cm)

Stapelhöhe : 82,1" (208,5 cm)

Stapeltiefe (Kriechen) : 31" (78,7 cm)

Stapelbarren : 0,625" (1,5 cm)

Stapelbare Schaltflächen : Ja

Stabilisatoren : 0,5" (1,27 cm)

EMPFOHLENE WARENKÖRBE



Komfortsitzwagen mit 4 Rädern



Komfortsitzwagen mit 5 Rädern



XpressPort XpressLink Cart



Komfortsitz-Pfannenwagen